



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ESKİŞEHİR İSM
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
18/06/2021 09:46 - E-49924725 - 360.01 - 937



00142202620

Sayı : E-49924725-360.01
Konu : Su analizi

ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(O.S.B 2. Cad. No:18 Odunpazarı/ESKİŞEHİR)

İLGİ:15.06.2021 tarihli dilekçeniz.

İlgi yazıyla Laboratuvarımıza getirilen su numunelerinin analizi yapılarak raporu ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Uzm. Dr. Ramazan SAĞLAN
Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu

Ek:

- 1- Su Analiz Raporları (1)
- 2- Su Analiz Raporları (2)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b1ca50d1-d680-4473-b11d-b7fa3c83c785 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Hoşnudiye Mh. Ahmet KANATLI Cd. No:4 Kat:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR A. ÇİMEN

Mail: eskisehir.hsl@saglik.gov.tr

Telefon: Faks No:

e-Posta: arzu.cimen@saglik.gov.tr İnternet Adresi: 0222 2242000- 5222

Bilgi için: Arzu ÇİMEN

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 222) 224 20 00





T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.06.2021 / DİLEKÇE
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.06.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.06.2021 / 11:08
Protokol No / Numune Barkod No	2021-535 - 1 / 2000937696
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR			
Numunenin Alındığı Adres	ORG SAN BÖL 2.CAD NO:15/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR			
Numune İzleme Noktası	DESTEK MERKEZ LAVABO ÇEŞMESİ			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	15.06.2021 - 11:10	Özel İstek		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML+1000 ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.06.2021 11:12		17.06.2021 09:17	
Raporlama Tarihi	17.06.2021 15:00			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

17.06.2021

1/4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 7898b013-ee44-432b-905d-55d920002aaa kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.06.2021 / DİLEKÇE
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.06.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.06.2021 / 11:08
Protokol No / Numune Barkod No	2021-535 - 1 / 2000937696
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

Ramazan UYSAL

Gıda Mühendisi

17.06.2021

Laboratuvar Sorumlusu

RAMAZAN SAĞLAN

Uzm. Dr.

17.06.2021

Rapor Baskı Tarihi : 17.06.2021

2/4



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.06.2021 / DİLEKÇE
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.06.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.06.2021 / 11:08
Protokol No / Numune Barkod No	2021-535 - 2 / 2000937733
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR			
Numunenin Alındığı Adres	ORG SAN BÖL 2.CAD NO:15/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR			
Numune İzleme Noktası	SANAYİ ÖNÜ DANIŞMA YANI			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	15.06.2021 - 11:10	Özel İstek		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML+1000 ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.06.2021 11:12		17.06.2021 09:17	
Raporlama Tarihi	17.06.2021 15:00			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 17.06.2021

3/4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6ed44553-964b-4b0a-987a-6abdf3fc4f42 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.06.2021 / DİLEKÇE
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.06.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.06.2021 / 11:08
Protokol No / Numune Barkod No	2021-535 - 2 / 2000937733
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

Ramazan UYSAL

Gıda Mühendisi

17.06.2021

Laboratuvar Sorumlusu

RAMAZAN SAĞLAN

Uzm. Dr.

17.06.2021

Rapor Baskı Tarihi :

17.06.2021

4/4

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 21.06.2021
Numune / Rapor No : 21/470
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR				
Tel:	0 222 236 10 80			Faks: 0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi:	16.06.2021	Geliş Şekli:	Elden Teslim
	Analiz Tarihi:	16.06.2021 - 18.06.2021		

Numunenin Adı ve Tarihi : EOSB Müdürlüğü - Sanayi Odası Önü Danışma Yanı
Alınış Şekli : Anlık numune
Alınış Tarihi : 16.06.2021 10:10
Numuneyi Alan : EOSB Md. lüğü M. YURTYAPAN
Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:27 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	Tablo1 - TS 266 (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik	mg/L	EPA 200.7	0,0088	0,01
Bakır	mg/L	EPA 200.7	<0,1	2
Çinko	mg/L	EPA 200.7	<0,1	-
Çözülmüş Oksijen	mg/L	SM 4500-O G	10,34	-
Demir	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,2
Florür	mg/L	SM 4110 B	0,56	1,5
İletkenlik	µs/cm	SM 2510 B	877	2500
Kadmiyum	mg/l	EPA 200.7	<0,1	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit metodu	71,9	-
Klorür	mg/L	SM 4110 B	65,73	250
Kurşun	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit metodu	60,8	-
Nitrat	mg/L	SM 4110 B	24,37	50
Nitrit	mg/L	SM 4110 B	<0,1	0,5
pH	-	TS EN ISO 10523	7,44	6,5-9,5
Renk	Pt-Co	SM 2120 C	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,399	-
Sıcaklık	°C	SM 2550 B	17,5	-
Sülfat (SO ₄)	mg/L	SM 4110 B	103,69	250
Toplam Klor	mg/L	Kit metodu	0,412	-
Toplam Krom	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit metodu	42,898	-
Toplam Siyanür	mg/L	Kit metodu	<0,01	0,05

(*) İle işaretli olan analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (T) ile işaretli olan analizler Taşeron Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. (B) ile işaretli olan analizler İş Birliği Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. Diğer analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10-2002 göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik - c: cam
Feragat Beyanı mevcut mu? ☐ Hayır ☒ Evet (Feragat Beyanı rapora ek verilmiştir)
Karar Kuralı uygulanan parametreler var mı? ☒ Evet (Karar Kuralı uygulanan parametreler rapora ek bildirilecektir.)
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEK Kırtıyer Şenol ÇAKIR Biyolog Erkin İsmet ERDEM Çevre Yük. Mühendisi	Nazan KÖKCÜ	Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporda adı geçen numuneye aittir.
Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1,00 nüshası müşteride 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 21.06.2021
Numune / Rapor No : 21/469
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 16.06.2021	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 16.06.2021 - 18.06.2021

Numunenin Adı ve Tarihi : EOSB Müdürlüğü - Destek Merkezi Lavabo Suyu

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 16.06.2021 10:00

Numuneyi Alan : EOSB Md. İlgü M.YURTYAPAN

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:25 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.


Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	Tablo1 - TS 266 (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik	mg/L	EPA 200.7	0,0099	0,01
Bakır	mg/L	EPA 200.7	<0,1	2
Çinko	mg/L	EPA 200.7	<0,1	-
Çözülmüş Oksijen	mg/L	SM 4500-O G	9,76	-
Demir	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,2
Florür	mg/L	SM 4110 B	0,51	1,5
İletkenlik	µs/cm	SM 2510 B	720	2500
Kadmiyum	mg/l	EPA 200.7	<0,1	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit metodu	66,8	-
Klorür	mg/L	SM 4110 B	40,22	250
Kurşun	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit metodu	49,5	-
Nitrat	mg/L	SM 4110 B	24,71	50
Nitrit	mg/L	SM 4110 B	<0,1	0,5
pH	-	TS EN ISO 10523	7,41	6,5-9,5
Renk	Pt-Co	SM 2120 C	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,396	-
Sıcaklık	°C	SM 2550 B	17,8	-
Sülfat (SO ₄)	mg/L	SM 4110 B	85,93	250
Toplam Klor	mg/L	Kit metodu	0,423	-
Toplam Krom	mg/L	EPA 200.7	<0,1	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit metodu	37,024	-
Toplam Siyanür	mg/L	Kit metodu	<0,01	0,05

(*) İle işaretli olan analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (T) ile işaretli olan analizler Taşeron Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. (B) ile işaretli olan analizler İş Birliği Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. Diğer analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10-2002 göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik - c: cam

Feragat Beyanı mevcut mu? ☐ Hayır ☒ Evet (Feragat Beyanı rapora ek verilmiştir.)

Karar Kuralı uygulanan parametreler var mı? ☒ Evet (Karar Kuralı uygulanan parametreler rapora ek bildirilecektir.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı-Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Aysenur EKMEN Kimyager Şenol ÇAKIR Biyolog Erkin İsmet ERDEM Çevre Yük. Mühendisi	Nazan KÖKCÜ	Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Analiz sonuçları imzalı, yabın ve raporda adı geçen numuneye aittir.

Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1.00 nüshası müşteride, 1.00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

F01-PR20/04/01/01.04.2021

Yayın Tarihi: 14.01.2015